



# Premio



**Mới!**

Bộ điều khiển từ xa không dây màn hình LCD với nhiều đặc tính mới giúp tối ưu hoá nhu cầu sử dụng.

**Máy Lạnh  
Loại Treo Tường  
9.000 – 24.000 Btu/h  
MCW/MWW series 50 Hz**



Thiết kế kiểu mới với công suất từ 9.000 – 24.000 Btu/h tùy theo dòng máy là sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ tiên tiến, kiểu dáng hiện đại và độ tin cậy cao.

- Thiết kế dàn lạnh kiểu mới với chức năng gió hồi phía trên.
- Tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ.
- Vận hành êm.
- Dễ lắp đặt.
- Chức năng khôi phục tự động: nguồn điện được phục hồi sau khi bị ngắt đột ngột, hệ thống sẽ tự khởi động lại và vận hành theo đúng chế độ đã cài đặt trước đó.



- Thiết kế linh hoạt, dễ dàng lắp đặt ngay cả ở những không gian bị giới hạn diện tích.
- Lớp vỏ cấu tạo từ thép mạ kẽm với lớp sơn phủ có độ bền bỉ cao.



Với hiệu suất năng lượng EER cao hơn 40% (\*) so với loại máy chuẩn thông thường, máy điều hòa hiệu suất cao (High-Efficiency) sẽ giúp làm lạnh nhanh hơn và tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ.

(\*): đối với loại máy 9000 Btu/h



- Tốc độ quạt: luồng khí di chuyển liên tục với 3 tốc độ: cao, trung bình, thấp.



- Cài đặt nhiệt độ: 17°C - 30°C.



- Công suất đa dạng từ 9.000 – 24.000 Btu/h đối với phòng ngủ có kích thước từ 10 m<sup>2</sup> – 30 m<sup>2</sup>.



- Vận hành êm ái với động cơ quạt vô cấp.



- Cánh đảo gió: cho phép điều chỉnh hướng gió và tăng cường sự lưu thông không khí.



### Bộ điều khiển từ xa không dây màn hình LCD với nhiều đặc tính mới giúp tối ưu hóa nhu cầu sử dụng.

- **Chế độ vận hành:** gồm 3 chế độ: làm mát, hút ẩm và quạt đối với loại máy làm mát, và 4 chế độ: làm mát, hút ẩm, quạt và sưởi ấm đối với loại máy sưởi.
- **Chế độ hút ẩm:** kiểm soát độ ẩm mang đến không gian thoải mái, dễ chịu.
- **Chế độ Turbo:** tự động thay đổi tốc độ quạt gió đến mức cao nhất trong vòng 15 phút nhằm đẩy nhanh quá trình làm lạnh không khí trong phòng.
- **Chế độ ban đêm:** tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với giấc ngủ đồng thời giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
- **Cài đặt 24 giờ:** giúp cài đặt chế độ vận hành trước 24 giờ.
- **Điều khiển từ xa màn hình LCD dạ quang:** dễ dàng điều khiển và dễ nhìn trong bóng tối.



- Bộ lọc thô và lọc tĩnh điện than hoạt tính giúp lọc bụi và khử mùi hiệu quả.



- Dễ dàng vệ sinh máy.



- Bảo hành máy nén 5 năm.



- Dòng máy hiệu suất cao (High-Efficiency) với hiệu suất năng lượng EER cao giúp mang đến không gian thoải mái, dễ chịu và hiệu quả tiết kiệm điện.

# Thông số sản phẩm

Loại	Dàn lạnh		MCW512SB		MCW518SB		MCW524SB		MCW509SB		MCW512SB		MCW518SB		MCW524SB		MCW509SB		MCW512SB		MCW518SB		MCW524SB	
	Dàn nóng		Làm mát		Làm mát		Làm mát		Làm mát hiệu suất cao (High-Efficiency)		Làm mát		Làm mát		Làm mát		Suối ấm		Suối ấm		Suối ấm		Suối ấm	
<b>Chức năng</b>																								
<b>Thông số điện</b>	Nguồn năng lượng	V/ph/Hz																						
<b>Thông số vận hành</b>	Lưu lượng khí	cfm																						
	Công suất (Làm mát)	Btu/hr																						
	Công suất Watt (Làm mát)	W																						
	Hiệu suất năng lượng EER (Làm mát)	Btu/hr/W																						
	Công suất (Suối ấm)	Btu/hr																						
	Công suất Watt (Suối ấm)	W																						
	Hiệu suất năng lượng EER (Suối ấm)	Btu/hr/W																						
<b>Dàn lạnh</b>																								
<b>Động cơ quạt</b>	Số lượng	A																						
	Loại																							
<b>Quạt</b>	Số lượng																							
	Cao/thấp	dBa																						
<b>Loại điều khiển</b>	Điều khiển từ xa không dây	Standard																						
<b>Đặc tính</b>	Tự khởi động																							
	Chế độ hẹn giờ 3 phút																							
	Tốc độ quạt	°C																						
	Nhiệt độ cài đặt	Hrs																						
	Thiết bị lắp trình	Tự động đảo																						
	Tự động đảo	Chế độ Turbo																						
	Chế độ Turbo	Chế độ tách ẩm																						
	Chế độ tách ẩm	Chế độ ban đêm																						
	Chế độ ban đêm	Treo tường																						
<b>Vị trí lắp đặt</b>	Cao x Rộng x Sâu	mm																						
<b>Kích thước</b>	Trọng lượng thực	kg																						
<b>Trọng lượng</b>																								
<b>Dàn nóng</b>																								
<b>Thiết bị mở rộng</b>																								
<b>Máy nén</b>	Loại																							
	Số lượng																							
	RLA																							
<b>Động cơ quạt</b>	Loại																							
	Số lượng																							
	RLA																							
<b>Quạt</b>	Số lượng																							
	Loại																							
<b>Kích thước</b>	Cao x Rộng x Sâu	mm																						
<b>Trọng lượng</b>	Trọng lượng thực	kg																						
<b>Kiểu nối ống dẫn</b>																								
<b>Đường kính ống gas</b>	Gas lỏng	in																						
	Gas hơi	in																						

Ghi chú: 1. Công suất được đo tại điều kiện ARI 80°F DB/ 67°F WB đối với dàn lạnh và 95°F DB đối với dàn nóng.  
 2. Kích thước dàn nóng không bao gồm kích thước chân cố định.  
 3. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi không cần báo trước.



Trane đem đến sự hoạt động tối ưu nhất cho các ngôi nhà và tòa nhà trên toàn thế giới. Là một thành viên của Ingersoll Rand, tập đoàn dẫn đầu lĩnh vực kiến tạo và duy trì môi trường an toàn, thân thiện với nguồn năng lượng hiệu quả nhất, Trane cung cấp nhiều giải pháp phong phú cho hệ thống HVAC và điều khiển tiên tiến, phụ tùng và dịch vụ xây dựng chất lượng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập [www.trane.com](http://www.trane.com)  
**Công ty TNHH Dịch vụ Trane Việt Nam**  
 Tòa nhà Thái Sơn, tầng 1, số 3 Ba Tháng Hai, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam. Điện thoại: 84 8 38 344 119  
**Chi nhánh Hà Nội**  
 Tòa nhà Vinachem, tầng 2, số 3B Đặng Thái Thân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 84 4 3972 1161  
<http://www.trane.com>

©2011 Trane All rights reserved  
 MS-SLB-Premio-VN 28/06/2011

